

Stručný výčet prováděných pracovních činností:

- Stavba oplocenek a plůtků
- Ruční prořezávky, prostřihávky, výseky plevelných a nežádoucích dřevin, podrostu a trávy.
- Práce v ochraně lesa a ostatních pěstebních činnostech.
- Ruční odvětvování pokácených stromů.
- Ruční odkorňování dříví.
- Pomocné práce při těžbě dříví (např. při těžbě ve zvláštních případech).
- Pomocné práce při inventurách a příjmu dříví.
- Pomocné práce při lesnické taxaci, vyznačování těžeb a při správě pokusných ploch.
- Ruční práce při údržbě lesních cest a svážnic (čištění srážek a propustů, pouštění vytékající a stojící vody, čištění příkopů, odklizení napadaných kamenů, ruční zimní posyp cest, prohazování sněhu).
- Pálení klestí.

Charakteristika místa výkonu práce:

Volné prostranství jako je např. les, mýtiny, louky, parky, okolí dopravních komunikací apod.

Kvalifikační požadavky:

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba a lesnické práce.

Relevantní mimořádné provozní události:

- Soustředěná kalamita
- Zhoršené povětrnostní podmínky (bouřka, déšť, kroupy, vítr, mlha)
- Extrémní teploty vzduchu
- Náhlý pád stromu
- Nehoda při jízdě dopravním prostředkem
- Nehoda při používání mechanizace
- Porucha strojního zařízení a nářadí
- Úraz pracovníka
- Zranění cizí osoby
- Napadení divokým zvířetem, rojem včel apod.
- Požár
- Pád pracovníka vlivem skrytých překážek pochůzných ploch (zarostené jámy, prohlubně, kameny apod.)

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům:

- Školení o BOZP zaměstnanců i externě najatých pracovníků
- Seznámení pracovníků s charakterem místa výkonu práce včetně existujících rizik, pracovními postupy, zákazy, příkazy a dohodnutými signály
- Proškolení zaměstnanců v poskytování předlékařské první pomoci
- Používání pouze určených strojních zařízení, nářadí a pomůcek
- Důsledná kontrola technického stavu strojních zařízení, nářadí a pomůcek před započetím práce i během ní
- Vyřazení z používání závadné nebo nefunkční strojní zařízení nebo nářadí
- Ustanovení osoby odpovědné za organizaci práce a provádění průběžné kontrolní činnosti
- Zákaz práce v místech s nebezpečím sesuvu půdy a kamení nebo významného ohrožení vnějšími vlivy
- Zákaz práce za extrémních povětrnostních podmínek
- Zákaz práce v noci a za zhoršené viditelnosti
- Zákaz lezení po zavěšeném stromě, kácení jiného stromu přes strom zavěšený, práce více osob současně na jednom stromu
- Vymezení nebezpečného prostoru a jeho kontrola před kácením
- Před pádem stromu nahlas upozornit osoby v okolí voláním „padá“
- Vybavení ob vazovým balíčkem a spojovacími prostředky
- Zákaz práce osamoceným pracovníkům bez možnosti kontroly
- Zákaz požívání alkoholických nápojů a psychotropních látek
- Zákaz kouření nebo manipulace s ohněm v místech a při činnostech se zvýšeným rizikem vzniku požáru

Rizikové faktory:	Doporučené kategorie práce:	Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci zdravotních rizik (doplňte):
<input checked="" type="checkbox"/> Prach	1 - 2 - 3 - 4	
<input type="checkbox"/> Chemické látky	1 - 2 - 3 - 4	
<input checked="" type="checkbox"/> Hluk	1 - 2 - 3 - 4	
<input checked="" type="checkbox"/> Vibrace	1 - 2 - 3 - 4	
<input checked="" type="checkbox"/> Fyzická zátěž	1 - 2 - 3 - 4	
<input checked="" type="checkbox"/> Pracovní poloha	1 - 2 - 3 - 4	
<input checked="" type="checkbox"/> Zátěž teplem	1 - 2 - 3 - 4	
<input checked="" type="checkbox"/> Zátěž chladem	1 - 2 - 3 - 4	
<input type="checkbox"/> Psychická zátěž	1 - 2 - 3 - 4	
<input type="checkbox"/> Neionizující záření a elektromagnetická pole	1 - 2 - 3 - 4	
<input type="checkbox"/> Zraková zátěž	1 - 2 - 3 - 4	
<input type="checkbox"/> Práce s biologickými činiteli	1 - 2 - 3 - 4	
<input type="checkbox"/> Zvýšený tlak vzduchu	1 - 2 - 3 - 4	

Četnost periodických lékařských prohlídek (dle vyhlášky č. 79/2013 Sb.): 1x za 2 roky (základní četnost pro kategorii 3)**Základní právní předpisy, které se týkají výkonu práce (v platném znění):**

- | | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------|
| • Zákon č. 262/2006 Sb. | § 101 - 108 | • Nařízení vlády č. 28/2002 Sb. | |
| • Zákon č. 309/2006 Sb. | § 4 - 7, § 11 - 13 | • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. | § 2 - 4 |
| • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. | § 3 - 5 | | |
| • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. | § 9 - 10, § 13 - 17 | | |
| • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. | § 2 - 18, § 22 - 30 | | |

Seznam nebezpečí	Ohrožená část těla														Hodnocení rizik			
	Hlava				Horní končetiny				Dolní končetiny				Různé		N	P	MR (NxP)	
	lebka	sluch	zrak	dýchací orgány	obličej	celá hlava	ruce /prsty	paže	chodidlo	nohy	pokožka	břícho/záda	vnitřní část těla	celé tělo				
Mechanická nebezpečí																		
Padající předměty	X																	X
Odletující částice					X													
Ostré hrany																		
Pohybující se části zařízení																		X
Pohybující se předměty																		X
Kluzký / nestabilní povrch									X									
Špičaté předměty																		X
Látky pod tlakem nebo za sníženého tlaku																		
Zvířata																		X
Chemická nebezpečí																		
Nebezpečné plyny a páry																		
Nebezpečné kapaliny																		
Nebezpečné pevné látky																		
Aerosol, kouř				X														
Nedostatek kyslíku																		
Nebezpečné odpady																		
Biologická nebezpečí																		
Patogenní látky																		
Alergeny			X	X														
Živočišné jedy (toxiny)																		
Mikroorganismy (viry, bakterie)							X											
Paraziti																		X
Hmyz																		X
Elektrická nebezpečí																		
Elektrický oblouk																		
Živé části																		
Statická elektřina																		
Elektromagnetické pole																		
Elektrický zkrat																		
Blesk, atmosférická elektřina																		X
Nebezpečí záření																		
Optické záření (IC, VIS a UV)																		
Nízkofrekvenční el-mag záření																		
Vysokofrekvenční el-mag záření																		
Laserové záření																		
Ionizující záření																		
Tepelná nebezpečí																		
Sálavé teplo																		
Konvektivní teplo																		
Kontakt s horkou kapalinou																		
Kontakt s horkým plynem																		
Kontakt s taveninou																		
Kontakt s horkým povrchem																		
Plamen																		X
Výbuch																		
Kontakt s chladnou kapalinou																		
Kontakt s chladným plynem																		
Kontakt s chladným povrchem																		
Sníh, led, třísť							X											
Nebezpečí hluku																		
Vysoce impulsní hluk																		
Proměnný hluk		X																
Ustálený hluk																		
Vysokofrekvenční hluk																		
Ultrazvuk																		
Infrazvuk a nízkofrekvenční hluk																		
Nebezpečí vibrací																		
Vibrace přenášená na ruce							X	X										
Vibrace způsobující kmitání páteře a hlavy																		
Vibrace přenášené na celé tělo																		X
Ergonomická nebezpečí																		
Vysoká teplota vzduchu																		X
Nízká teplota vzduchu																		X
Nízká/vysoká vlhkost vzduchu																		X
Nízká úroveň osvětlení																		
Oslňující světlo																		
Blikání, stroboskopické jevy																		
Příliš malé vizuální detaily																		
Nevhodná výška pracovní roviny																		
Nedostatečná výška pracoviště																		
Omezený pracovní prostor																		X
Ztížený průchod																		X
Nepříjemná pracovní poloha													X					
Nevhodné dosahové vzdálenosti									X				X					
Monotónní činnost																		
Vnucené pracovní tempo																		
Trvalé sledování obrazovek																		
Ruční manipulace																		
- s nářadím							X	X										
- s břemeny																		X
- s vozíky																		

Doporučený rozsah osobních ochranných pracovních prostředků	Požadavek na shodu s normou	Orientační životnost (měs.)
Pro ochranu hlavy		
<input checked="" type="checkbox"/> ochranná přilba / průmyslová přilba s vysokým stupněm ochrany	EN 397+A1, EN 14052+A1	PV
<input type="checkbox"/> průmyslová přilba chránící při nárazu hlavou	EN 812	24
<input type="checkbox"/> ochrana proti skalpování		24
<input type="checkbox"/> ochrana hlavy proti teplu a plameni (kukla)	EN ISO 11612	24
<input checked="" type="checkbox"/> ochranná pokrývka hlavy proti slunečnímu záření nebo prachu		12
<input checked="" type="checkbox"/> ochranná pokrývka hlavy proti chladu	EN 342	24
Pro ochranu sluchu		
<input type="checkbox"/> zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky	EN 352-2	PO
<input checked="" type="checkbox"/> mušlové chrániče sluchu	EN 352-1	12
<input type="checkbox"/> akustické přílby (tzv. protihlukové přílby)		24
<input checked="" type="checkbox"/> mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přílbám	EN 352-3	12
<input type="checkbox"/> chrániče sluchu s přijímačem nebo s interkomem	EN 352-4,-5,-6	PV
Pro ochranu očí a obličje		
<input type="checkbox"/> ochranné brýle	EN 166	12
<input type="checkbox"/> ochranné brýle proti rentgenovému, laserovému, UV, IČ a VIS záření	EN 169, EN 170, EN 171, EN 172, EN 379+A1, EN 175	12
<input checked="" type="checkbox"/> ochranné obličejové štíty	EN 166, EN 1731	12
<input type="checkbox"/> svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem nebo kukly na ochranné přílby)	EN 166, EN 175, EN 379+A1	24
Pro ochranu dýchacích orgánů		
<input checked="" type="checkbox"/> filtrační polomasky (respirátory) / filtrační polomasky s integrovanou vrstvou aktivního uhlí	EN 149+A1	PO
<input type="checkbox"/> masky s filtry proti částicím, parám, plynům s vhodnou línicovou částí	EN 405+A1, EN 140, EN 136, EN 143,	PO
<input type="checkbox"/> izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu	EN 137, EN 138, EN 14593-1;2, EN 14594	36
<input type="checkbox"/> prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly	EN 12941+A2 / EN 12942	PV
Pro ochranu rukou a paží		
<input checked="" type="checkbox"/> rukavice na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu	EN 420+A1, EN 388, EN 381-1, EN 1082-1,-2	PO až 3
<input checked="" type="checkbox"/> rukavice na ochranu před vibracemi	EN ISO 10819	6
<input type="checkbox"/> rukavice na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli	EN 374-1,-2,-3,-4	PO až 2
<input type="checkbox"/> rukavice na ochranu před elektrinou	EN 60903-ed.2, EN 12477+A1, EN 16350	3 až 6
<input type="checkbox"/> rukavice na ochranu před teplem nebo ohněm	EN 407, EN 12477+A1	3 až 6
<input type="checkbox"/> rukavice na ochranu před nízkými teplotami	EN 511	3 až 6
<input type="checkbox"/> rukavice na ochranu před ionizujícím zářením a radioaktivním látkám	EN 421	24
<input checked="" type="checkbox"/> palcové rukavice	EN 420+A1, EN 388	2
<input type="checkbox"/> ochranné návleky na prsty		1
<input checked="" type="checkbox"/> ochranné rukávy, náloketníky, zápěstní řemínky (nátepníky)	EN 1082-1,-2	6 až 24
<input checked="" type="checkbox"/> ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokřím nebo znečišťujícím prostředí	EN 420+A1	PO
Pro ochranu nohou		
<input type="checkbox"/> obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká, zejména do vlhkého prostředí	EN ISO 20 347, EN ISO 20 345	24
<input checked="" type="checkbox"/> obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou	EN ISO 20 345, EN ISO 20 346	12 až 24
<input type="checkbox"/> obuv, kterou lze rychle vyzout		12
<input type="checkbox"/> obuv s podešví odolnou proti žáru (perko)	EN ISO 20 349	12
<input checked="" type="checkbox"/> obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví	EN ISO 20 345	9 až 24
<input type="checkbox"/> obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv odolná proti vibracím	EN ISO 20 345	12
<input type="checkbox"/> obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická	EN ISO 20 345	12
<input type="checkbox"/> obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační	EN ISO 20 345	6
<input checked="" type="checkbox"/> obuv chránící před chemickými látkami	EN 13832-2,-3	6 až 12
<input type="checkbox"/> ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil	EN ISO 17249 ed.2	12
<input checked="" type="checkbox"/> ochrana nohou proti pořezání (kamaše)	EN ISO 381-5	6 až 12
<input type="checkbox"/> chrániče kolen	EN 14404+A1	12
<input checked="" type="checkbox"/> chrániče nártu	EN 13277	12
<input type="checkbox"/> vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu)	EN ISO 20345	24 až 36
Pro ochranu trupu a břicha		
<input checked="" type="checkbox"/> ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu	EN ISO 13998, EN 381-11	24 až 48
<input type="checkbox"/> ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před rozstříknutým roztaveným kovem	EN ISO 9185	24
<input type="checkbox"/> ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli	EN 14605+A1	6 až 12
<input type="checkbox"/> ochranné vesty, kabáty a zástěry proti chladu	EN 342	24 až 36
<input type="checkbox"/> vyhřívané vesty		36 až 72
<input type="checkbox"/> ochranné zástěry proti vodě		18
<input type="checkbox"/> záchranné plovací vesty	EN ISO 12402-6+A1	24 až 48
<input type="checkbox"/> zástěry na ochranu před rentgenovým zářením	EN 61331-3	24 až 36
<input type="checkbox"/> bederní pásy, protektory		24 až 36
Prostředky pro prevenci pádů		
<input type="checkbox"/> úplný výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků	EN 353-1, EN 354, EN 361, EN 362, EN 795,	12
<input type="checkbox"/> brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně veškerých nezbytných doplňků	EN 355, EN 360, EN 363	PV
<input type="checkbox"/> prostředky pro polohování těla	EN 358	PV
Ochranné oděvy		
<input checked="" type="checkbox"/> ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy)	EN ISO 13688, EN 342, EN 343+A1, EN 381-5,-11, EN 1149-5, EN ISO 20471+A1, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034+A1	6 až 24
<input checked="" type="checkbox"/> oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním náradím (proti bodnutí, pořezání apod.)	EN 381	12
<input type="checkbox"/> oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli	EN 14605+A1	12 až 24
<input type="checkbox"/> oděvy na ochranu před nebezpečnými mikroorganismy	EN 14126	JP
<input type="checkbox"/> oděvy chránící před rozstříkáním roztaveného kovu nebo před infračerveným zářením	EN 348, EN ISO 11612, EN ISO 6942	PO až 24
<input type="checkbox"/> oděvy odolné proti žáru a ohni	EN 11611, EN ISO 11612, EN 1486, EN ISO 14116	6 až 24
<input checked="" type="checkbox"/> oděvy proti chladu	EN 342, EN 343+A1, EN 14058	36
<input checked="" type="checkbox"/> oděvy proti vodě s impregnací (nepromokavé)	EN 342, EN 343+A1, EN 14058, EN 14360, EN ISO 15027-1	12 až 24
<input type="checkbox"/> oděvy na ochranu před ionizujícím zářením	EN 1073-1,2	36
<input type="checkbox"/> oděvy na ochranu před kontaminací radioaktivními částicemi	EN 1073-2	JP
<input type="checkbox"/> oděvy na ochranu proti statické elektřině a elektrickému oblouku	EN 1149-1,2,3,5, EN 61482-1-2	12
<input type="checkbox"/> oděvy prachotěsné a proti kapalným aerosolům	EN 14605+A1, EN ISO 13982-1; EN 13034 + A1	JP
<input type="checkbox"/> oděvy plynotěsné	EN 943, EN 14126	PV
<input checked="" type="checkbox"/> oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních	EN ISO 20471	6 až 24

PV	Podle určení výrobce
PO	Po opotřebení (u ochrany dýchacích orgánů do nasycení filtračního média)
JP	Pro jednorázové použití

Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce

Používání řetězových pil

Pokyny pro bezpečnou práci:

- Obsluha musí být pro práci s ŘP vybavena vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky a pracovními pomůckami.
- Práci ve směně musí obsluha ŘP přerušit pravidelnými bezpečnostními přestávkami (doporučuje se 10 přestávek) v trvání alespoň 10 min.
- Před začátkem a v průběhu práce s ŘP zkontrolovat stav bezpečnostních prvků a při zjištění závady práci okamžitě přerušit.
- Z míst provádění práce s ŘP a z ústupové cesty odklidit před začátkem práce překážky (buřň, křoviny, spadlé větve apod.), zabraňující obsluze v bezpečném provádění práce a odstoupení do bezpečné vzdálenosti.
- Používat ŘP maximálně do výše ramen obsluhy a ve zvýšených polohách práce provádět nabíhající částí řetězu (prevence zpětného rázu).
- Nepověřovat práci s ŘP osamocené osobě, resp. bez možnosti kontroly v průběhu práce.
- Okamžitě přerušit práci s ŘP, jestliže se v nebezpečném (ohroženém) prostoru nachází další osoba.
- Zastavovat chod motoru řetězové pily, pokud se s ní přechází na pracovišti na vzdálenost větší než 150 m, pokud podmínky bezpečné práce nevyžadují zastavení chodu motoru již při menší vzdálenosti. Při přecházení s řetězovou pilou s motorem v chodu musí být zablokovan chod pilového řetězu bezpečnostní brzdou řetězu.
- Držet všechny části těla a oděv mimo pilový řetěz (nebezpečí zachycení pracovního oděvu).
- Držet motorovou pilu vždy pravou rukou za zadní rukojeť a levou rukou za přední rukojeť.
- Práce s pilou nikdy neprovádět ze žebříku a rozřezávané dříví nepřidržívat rukou nebo nohou.

Zakázané práce:

- Pověřovat práci, nebo připustit k práci osobu bez odpovídající zdravotní a odborné způsobilosti.
- Používat pilu k jiným účelům, než je určeno výrobcem.
- Používat pilu s nefunkční brzdou řetězu, spojkou, zachycovačem utrženého řetězu a s hlavními řeznými částmi (řetěz, lišta, řetězka) opotřebovanými pod minimálně přípustné hodnoty dané výrobcem.
- Pracovat s pilou výše než do úrovně ramen.
- Řezat náběhovou částí špičky lišty.
- Řezat s pilou drženou jednou rukou.
- Pracovat s pilou na hromadě dříví, žebříku apod.
- Podřezávat stromy, na kterých zavěšený strom spočívá.
- Odřezávat zavěšený strom po špalcích nebo provádět jiné práce na zavěšeném stromu (např. odvětvování).
- Kácet jiný strom přes strom zavěšený.
- Lézt po zavěšených stromech.
- Provádět jakékoli činnosti v ohroženém prostoru zavěšeného stromu.

Manipulace s břemeny

Pokyny pro bezpečnou práci:

- Při manipulaci dodržovat požadavky NV. č. 361/2007 Sb., – muži mohou při občasném zvedání a přenášení břemen manipulovat s břemeny o hmotnosti do 50 kg, při častém zvedání a přenášení do 30 kg (pro ženy platí limit 20 kg, resp. 15 kg). Těžší břemena je nutné přenášet ve dvou.
- V případě ruční manipulace s břemeny dodržovat zásady bezpečné práce (zvedání břemen z podřepu, s pokrčenými končetinami a bez významného předklonu).
- Při manipulaci s nadměrně těžkými a rozměrnými břemeny (např. kmeny stromů) používat vhodné pracovní pomůcky (např. přetlačnou lopatku s obracákem) a mechanizační prostředky (hydraulická ruka, traktory, harvestory, lanovky apod.) nebo tam, kde nelze s ohledem na charakter terénu mechanizační zařízení použít, využít tažná zvířata (koně).

Zakázané práce:

- Manipulovat s nadměrně těžkým břemenem ručně a v případě např. zavěšeného stromu i osamoceně.
- Používat k manipulaci břemen zařízení, které není pro manipulaci určeno (např. tahání kmenů osobním automobilem bez vhodného navijáku apod.).
- Manipulovat s břemen v blízkosti káceného nebo zavěšeného stromu.
- Svěvolné uvolňování kmenů ze svahu.

Používání ručního nářadí

Pokyny pro bezpečnou práci:

- Pro práci lze používat pouze nářadí v bezzvadném stavu (poškozené nářadí nesmí být používáno).
- Úchopové části nářadí (rukojeti) musí být čisté, suché a bez zjevného poškození (např. trčící třísky).
- Nářadí lze používat pouze k tomu účelu, pro který bylo vyrobeno (nepoužívat sekuru jako náhradu za klín apod.).
- Při práci používat klíny vyrobené ze slitin nebo plastických hmot.
- Při práci s ručním nářadím dodržovat stanovené pracovní postupy a zásady bezpečné práce.

Zakázané práce:

- Při práci používat poškozené nářadí (např. klíny s otřepy, sekury nebo kalače s uvolněnou násadou, improvizovaně vyrobené nářadí).
- Nahrazování příslušného nářadí nevhodným předmětem (např. použití ocelové trubky namísto dřevorubecké lopatky).
- Skladovat nářadí na nevhodném místě (např. v oblasti předpokládaného dopadu stromu, nebo na terénu určeném coby úniková cesta).
- Improvizovaně provádět opravy nářadí (např. svařování zlomené dřevorubecké lopatky, záměna poškozené rukojeti nářadí za nevhodný předmět typu ocelová trubka).
- Házet s nářadím a jiné hrubé zacházení, které by mohlo vést k jejímu poškození.

Metodologie pro vyhodnocení rizik (k tabulce na s. 16)

Pravděpodobnost (četnost výskytu nebezpečné situace)	P
Častá (častý výskyt/několikrát za směnu)	10
Pravděpodobná (opakovaný výskyt/jednou za směnu)	6
Příležitostná (občasný výskyt/jednou za týden)	3
Málo pravděpodobná (ojedinělý výskyt/jednou za měsíc)	1
Nepravděpodobná (zřídka výskyt/několikrát za rok)	0,5
Téměř nemožná (neobvyklý výskyt/jednou za rok)	0,2

Následky (závažnost)	N
Katastrofa (mnoho smrtelných úrazů)	100
Závažná havárie (několik smrtelných úrazů)	40
Havárie (smrtelný úraz)	16
Vážná nehoda (těžký úraz)	7
Nehoda (úraz bez trvalých následků)	3
Porucha (drobné poranění)	1

Míra rizika (MR)	Úroveň rizika	Kategorie přijatelnosti	Priorita opatření
≥ 160	velmi vysoké riziko	nepřijatelné riziko	Přerušit provoz nebo ihned přijmout opatření ke snížení rizika
48 až 159	vysoké riziko		
20 až 47	významné riziko	podmíněně přijatelné riziko	Opatření ke snížení rizika přijmout bez zbytečného odkladu
8 až 19	zvýšené riziko		
3,1 až 7	mírné riziko	přijatelné riziko	Opatření ke snížení rizika provést podle pořadí významnosti
≤ 3	zanedbatelné riziko		

Poznámka: Tato karta BOZP je pouze základním východiskem pro praktické uplatňování zásad prevence rizik na pracovištích a neřeší uvedenou problematiku vyčerpávajícím způsobem.
 Vypracoval: Ing. Jakub Marek
 © Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. 2015 www.zuboz.cz