

Stručný výčet prováděných pracovních činností:

- Plnění základních a speciálních úkolů při ochraně veřejného pořádku, osob, majetku a zařízení v obci.
- Ochrana veřejného pořádku prevencí kriminality v obci, jako je například řešení rušení nočního klidu, pochůzková činnost v ulicích a dohled nad bezpečností veřejných kulturních a společenských akcí, dále kontrola dodržování pravidel občanského soužití, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce a dohledem nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci.
- Provádění dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, řízení dopravy a kontroly pravidel parkování dopravních prostředků.
- Odhalování přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce, provádění podání vysvětlení u osob za účelem odhalení přestupků nebo jejich pachatelů, identifikace osob prokázáním totožnosti a předvádění osob na služebny Policie ČR.

Charakteristika místa výkonu práce: Charakteristickým místem výkonu práce jsou zejména venkovní prostory na ulicích, pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích obce. Strážník pravidelně zasahuje i v budovách, včetně obydlí občanů obce, při řešení přestupků nebo v rámci prevence kriminality. Při provádění administrativních činností, podání vysvětlení nebo předvedení osoby je práce vykonávána také ve vnitřních prostorách objektů obecní policie. Práce je z povahy věci vykonávána celoročně během všech možných ztížených klimatických podmínek jako jsou např. teplo, chlad, déšť, bouřky, sníh a mráz.

Při výkonu práce se používají služební zbraně a jiné donucovací prostředky (slzotvorné prostředky, obušek, pouta, technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla) v zájmu ochrany bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je narušován veřejný pořádek. Pro svou práci strážníci využívají v závislosti na individuálním zařazení často motorová vozidla, jízdní kola, pily, generátory a resuscitační zařízení. Při své práci mohou zacházet se služebními zvířaty (psi, koně).

Kvalifikační požadavky: Nejvhodnější přípravu pro tuto pracovní pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru bezpečnostně právní činnost (kód oboru 68-42-M/01), vyhovující je i jakékoliv jiné střední vzdělání s maturitní zkouškou. Další kvalifikační požadavky jsou: trestní bezúhonnost, spolehlivost a osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka. Osvědčení s platností 5 let získá čekatel nebo strážník na základě úspěšného absolvování zkoušky před komisí Ministerstva vnitra.

Relevantní mimořádné provozní události:

- Úraz v důsledku zranění agresivním pachatelem při zadržení (pořezání nožem nebo jiným ostrým předmětem, sražení dopravním prostředkem, pokousání psem, zhmoždění údery tupou zbraní nebo údery rukami, kopy).
- Úraz pracovníka v důsledku účinků mechanických rizik: zakopnutí na nerovném povrchu, naražení horními i dolními končetinami, pořezání, dopravní nehoda při řízení dopravního prostředku nebo při kontrolách a řízení dopravy.
- Úraz pracovníka následkem zasažení elektrickým proudem při obsluze elektrických zařízení (řetězové pily, generátory).
- Poškození pohybového aparátu v důsledku provádění fyzicky namáhavých pracovních operací (hmaty, chvaty při zadržování pachatele nebo poranění při tělesné přípravě).
- Poškození zdraví pracovníka působením zátěže chladem nebo teplem v důsledku mimořádných klimatických a povětrnostních podmínek (prochladnutí, omrznutí, úpal, úžeh).
- Popálení vlivem požáru nebo výbuchu při prvotním zásahu v obydlí s ohroženými obyvateli.
- Poškození zdraví vyvolané infekční nemocí vlivem biologických činitelů při zásahu nebo předvedení osob bez domova a narkomanů, při zajišťování nebezpečného materiálu, předmětů, příp. při odchytu nebo střetu se zvířetem.
- Poškození zdraví při nesprávné manipulaci se střelnou zbraní.
- Psychické onemocnění pracovníka: narušení sociální kooperace, psychické vyčerpání, syndrom vyhoření z profese.

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům:

- Práci smí vykonávat jen zdravotně a odborně způsobilé osoby (zkouška odborné způsobilosti čekatele nebo strážníka).
- Výcvik pracovníků ve zvládnutí dovedností provedení hmatů a chvatů, úderů a kopů, používání slzotvorných prostředků, elektrických paralyzérů, obušků a pout. Výcvik používání služební zbraně.
- Seznámení pracovníků se všemi relevantními riziky spojenými s výkonem práce a s faktory pracovních podmínek a opatřeními přijatými proti jejich nežádoucímu působení na lidské zdraví.
- Školení pracovníků o právních a ostatních předpisech BOZP.
- Školení pracovníka o právních předpisech, vč. obecních vyhlášek vztahujících se k výkonu povolání strážníka v dané obci (trestního práva, živnostenského podnikání, střelných zbraní a střeliva, přestupků, správního řízení, bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, krizové řízení a integrovaného záchranného systému).
- Výcvik v řízení služebního vozidla.
- Školení pracovníků v jednání s občany v krizových situacích.
- Školení pracovníků o poskytování první pomoci.
- Používání vyhradně stanovených a vhodných OOPP a kontrola jejich používání.
- Používání pouze určených a nepoškozených technických zařízení, pomůcek a nářadí v souladu s provozní dokumentací.
- Dodržování stanovených pracovních postupů a metodik.

Rizikové faktory:	Doporučené kategorie práce:	Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci zdravotních rizik (doplňte):	Základní právní předpisy, které se týkají výkonu práce (v platném znění):
<input type="checkbox"/> Prach	1 – 2 – 3 – 4		<ul style="list-style-type: none"> • Zákon č. 553/1991 Sb. § 4d, 4f, 4e • Zákon č. 262/2006 Sb. § 94, 101–108 • Zákon č. 309/2006 Sb. § 2–6 • Zákon č. 373/2011 Sb. § 53–60 • Zákon č. 361/2000 Sb., § 87 • NV č. 101/2005 Sb. § 3, 4, Příloha • NV č. 495/2001 Sb. § 3–5 • NV č. 378/2001 Sb. § 3–4 • NV č. 375/2017 Sb. • NV č. 361/2007 Sb. § 3, 6, 8, 36–38 • Vyhláška č. 73/2010 Sb. • Vyhláška č. 48/1982 Sb. § 194–203 • Vyhláška č. 444/2008 Sb. • Vyhláška č. 493/2002 Sb.
<input type="checkbox"/> Chemické látky	1 – 2 – 3 – 4		
<input type="checkbox"/> Hluk	1 – 2 – 3 – 4		
<input type="checkbox"/> Vibrace	1 – 2 – 3 – 4		
<input checked="" type="checkbox"/> Fyzická zátěž	1 – 2 – 3		
<input type="checkbox"/> Pracovní poloha	1 – 2 – 3		
<input checked="" type="checkbox"/> Zátěž teplem	1 – 2 – 3 – 4		
<input checked="" type="checkbox"/> Zátěž chladem	1 – 2 – 3		
<input checked="" type="checkbox"/> Psychická zátěž	1 – 2 – 3		
<input type="checkbox"/> Neionizující záření a elektromagnetická pole	2 – 3		
<input type="checkbox"/> Zraková zátěž	1 – 2 – 3		
<input checked="" type="checkbox"/> Práce s biologickými činiteli	2 – 3 – 4		
<input type="checkbox"/> Zvýšený tlak vzduchu	2 – 3 – 4		

Četnost periodických lékařských prohlídek (dle vyhlášky č. 79/2013 Sb.): Pro kategorii 2: 1x za 4 let (osoby mladší 50 let) nebo 1x za 2 roky (osoby starší 50 let). Pro kategorii 2R a 3: 1x za 2 roky. Pro práci, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví: 1x za 4 roky (osoby mladší 50 let) nebo 1x za 2 roky (osoby starší 50 let).

Noční práce: 1x za 2 roky. **Četnost periodických lékařských prohlídek (dle vyhlášky č. 444/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů):** Periodická prohlídka se provede jednou za 3 roky ode dne provedení vstupní nebo poslední periodické prohlídky. **Četnost periodických lékařských prohlídek (dle vyhlášky č. 493/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů):** Vydání zbrojního průkazu nebo držení zbrojního průkazu skupiny D: periodická prohlídka je prováděna jedenkrát za 30 měsíců.

Četnost pravidelných lékařských prohlídek (dle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů): Řízení vozidla, které užívá zvláštního výstražného světla modré nebo červené barvy: do dovršení 50 let věku každé dva roky a poté každoročně.

Karta BOZP pro profesi: Strážník obecní policie

Seznam nebezpečí	Ohrožená část těla														Hodnocení rizik		
	Hlava						Horní končetiny		Dolní končetiny		Různé				N	P	MR (NP)
	lebka	sluch	zrak	dýchací orgány	obličej	celá hlava	ruce/prsty/zápěstí	paže	chodidlo	nohy (části)	pokožka	trup/břicho/záda	vnitřní část těla	celé tělo			
Mechanická nebezpečí																	
Padající předměty																X	
Odletující částice																	
Ostré hrany							X										
Pohybující se části zařízení															X		
Pohybující se předměty																	
Kluzký / nestabilní povrch										X		X					
Špičaté předměty							X	X				X					
Látky pod tlakem nebo za sníženého tlaku																	
Zvířata							X	X		X		X					
Chemická nebezpečí																	
Nebezpečné plyny a páry																	
Nebezpečné kapaliny																	
Nebezpečné pevné látky																	
Aerosol, kouř																	
Nedostatek kyslíku																	
Nebezpečné odpady							X										
Biologická nebezpečí																	
Patogenní látky													X				
Alergeny													X				
Živočišné jedy (toiny)													X				
Mikroorganismy (viry, bakterie)							X										
Paraziti															X		
Hmyz															X		
Elektrická nebezpečí																	
Elektrický oblouk																	
Živé části							X										
Statická elektřina																	
Elektromagnetické pole							X										
Elektrický zkrat																	
Blesk, atmosférická elektřina															X		
Nebezpečí záření																	
Optické záření (VIS)			X														
Nízkofrekvenční el-mag záření (DV)																	
Vysokofrekvenční el-mag záření (KV)																	
Neionizující záření (IR, UV, laser)																	
Ionizující záření																	
Tepelná nebezpečí																	
Sálavé teplo																	
Konvektivní teplo																	
Kontakt s horkou kapalinou																	
Kontakt s horkým plynem																	
Kontakt s taveninou																	
Kontakt s horkým povrchem																	
Plamen																	
Výbuch																	
Kontakt s chladnou kapalinou																	
Kontakt s chladným plynem																	
Kontakt s chladným povrchem																	
Sníh, led, tříšť										X					X		
Nebezpečí hluku																	
Vysoce impulsní hluk		X															
Proměnný hluk																	
Ustálený hluk																	
Vysokofrekvenční hluk																	
Ultrazvuk																	
Infrazvuk a nízkofrekvenční hluk																	
Nebezpečí vibrací																	
Vibrace přenášená na ruce							X	X									
Vibrace způsobující kmitání v horní části páteře a hlavy																	
Vibrace přenášené na celé tělo																	
Ergonomická nebezpečí																	
Vysoká teplota vzduchu															X		
Nízká teplota vzduchu															X		
Nízká/vysoká vlhkost vzduchu																	
Nízká úroveň osvětlení															X		
Oslňující světlo			X														
Blikání, stroboskopické jevy																	
Příliš malé vizuální detaily																	
Nevhodná výška pracovní roviny																	
Nedostatečná výška pracoviště	X																
Omezený pracovní prostor																	
Ztížený průchod																	
Nepříjemná pracovní poloha																	
Nevhodné dosahové vzdálenosti							X										
Monotónní činnost																	
Vnucené pracovní tempo																	
Trvalé sledování obrazovek																	
Ruční manipulace																	
– s náradím							X										
– s břemeny							X										
– s vozíky																	

Doporučený rozsah osobních ochranných pracovních prostředků	Požadavek na shodu s normou	Orientační životnost (měs.)
Pro ochranu hlavy		
<input type="checkbox"/> ochranná přilba / průmyslová přilba s vysokým stupněm ochrany	EN 397+A1, EN 14052+A1	PV
<input type="checkbox"/> průmyslová přilba chránící při nárazu hlavou	EN 812	24
<input checked="" type="checkbox"/> protiúderová ochranná přilba	ČSN 39 5360	PV
<input type="checkbox"/> ochrana proti skalpování		24
<input type="checkbox"/> ochrana hlavy proti teple a plameni (kukla)	EN ISO 11612	24
<input checked="" type="checkbox"/> ochranná pokrývka hlavy proti slunečnímu záření nebo prachu		12
<input checked="" type="checkbox"/> ochranná pokrývka hlavy proti chladu	EN 342	24
Pro ochranu sluchu		
<input type="checkbox"/> zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky	EN 352-2	PO
<input type="checkbox"/> mušlové chrániče sluchu	EN 352-1	12
<input type="checkbox"/> akustické přílby (tzv. protihlukové přílby)		24
<input type="checkbox"/> mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přílbám	EN 352-3	12
<input type="checkbox"/> chrániče sluchu s přijímačem nebo s interkomem	EN 352-4,-5,-6	PV
Pro ochranu očí a obličeje		
<input type="checkbox"/> ochranné brýle	EN 166	12
<input checked="" type="checkbox"/> ochranné brýle proti rentgenovému, laserovému, UV, IČ a VIS záření	EN 169, EN 170, EN 171, EN 172, EN 379+A1, EN 175	12
<input type="checkbox"/> ochranné obličejové štíty	EN 166, EN 1731	12
<input checked="" type="checkbox"/> svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem nebo kukly na ochranné přílby)	EN 166, EN 175, EN 379+A1	24
Pro ochranu dýchacích orgánů		
<input checked="" type="checkbox"/> filtrační polomasky (respirátory) / filtrační polomasky s integrovanou vrstvou aktivního uhlí	EN 149+A1	PO
<input type="checkbox"/> masky s filtry proti částicím, parám, plynům s vhodnou lícnicovou částí	EN 405+A1, EN 140, EN 136, EN 143,	PO
<input type="checkbox"/> izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu	EN 137, EN 138, EN 14593-1;2, EN 14594	36
<input type="checkbox"/> prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly	EN 12941+A2 / EN 12942	PV
Pro ochranu rukou a paží		
<input checked="" type="checkbox"/> rukavice na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořízu	EN 420+A1, EN 388, EN 381-1, EN 1082-1,-2	PO až 3
<input type="checkbox"/> rukavice na ochranu před vibracemi	EN ISO 10819	6
<input checked="" type="checkbox"/> rukavice na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli	EN ISO 374-1, EN 374-2, -4, EN 16523-1	PO až 2
<input type="checkbox"/> rukavice na ochranu před elektřinou	EN 60903-ed.2, EN 12477+A1, EN 16350	3 až 6
<input type="checkbox"/> rukavice na ochranu před teplem nebo ohněm	EN 407, EN 12477+A1	3 až 6
<input checked="" type="checkbox"/> rukavice na ochranu před nízkými teplotami	EN 511	3 až 6
<input type="checkbox"/> rukavice na ochranu před ionizujícím zářením a radioaktivními látkám	EN 421	24
<input type="checkbox"/> palcové rukavice	EN 420+A1, EN 388	2
<input type="checkbox"/> ochranné návleky na prsty		1
<input type="checkbox"/> ochranné rukávy, náloketníky, zápěstní řemínky (nátepníky)	EN 1082-1,-2	6 až 24
<input type="checkbox"/> ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokřem nebo znečišťujícím prostředí	EN 420+A1	PO
Pro ochranu nohou		
<input checked="" type="checkbox"/> obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká, zejména do vlhkého prostředí	EN ISO 20 347, EN ISO 20 345	24
<input type="checkbox"/> obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou	EN ISO 20 345, EN ISO 20 346	12 až 24
<input type="checkbox"/> obuv, kterou lze rychle vyzout		12
<input type="checkbox"/> obuv s podešví odolnou proti žáru (perko)	EN ISO 20 349	12
<input type="checkbox"/> obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví	EN ISO 20 345	9 až 24
<input type="checkbox"/> obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv odolná proti vibracím	EN ISO 20 345	12
<input type="checkbox"/> obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická	EN ISO 20 345	12
<input checked="" type="checkbox"/> obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační	EN ISO 20 345	6
<input type="checkbox"/> obuv chránící před chemickými látkami	EN 13832-2,-3	6 až 12
<input checked="" type="checkbox"/> ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil	EN ISO 17249 ed.2	12
<input type="checkbox"/> ochrana nohou proti pořízání (kamaše)	EN ISO 381-5	6 až 12
<input checked="" type="checkbox"/> chrániče kolen	EN 14404+A1	12
<input type="checkbox"/> chrániče nártu	EN 13277	12
<input type="checkbox"/> vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu)	EN ISO 20345	24 až 36
Pro ochranu trupu a břicha		
<input type="checkbox"/> ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořízu	EN ISO 13998, EN 381-11	24 až 48
<input type="checkbox"/> ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před rozstříknutým roztaveným kovem	EN ISO 9185	24
<input type="checkbox"/> ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli	EN 14605+A1	6 až 12
<input checked="" type="checkbox"/> ochranné vesty, kabáty a zástěry proti chladu	EN 342	24 až 36
<input type="checkbox"/> vyhřívané vesty		36 až 72
<input type="checkbox"/> ochranné zástěry proti vodě		18
<input type="checkbox"/> záchranné plovací vesty	EN ISO 12402-6+A1	24 až 48
<input type="checkbox"/> zástěry na ochranu před rentgenovým zářením	EN 61331-3	24 až 36
<input type="checkbox"/> bederní pásy, protektory		24 až 36
Prostředky proti pádu		
<input type="checkbox"/> úplň výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků	EN 361, EN 354, EN 362, EN 795,	12
<input type="checkbox"/> brzděné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně veškerých nezbytných doplňků	EN 355, EN 360, EN 353-1+A1, EN 353-2	PV
<input type="checkbox"/> prostředky pro polohování těla	EN 358	PV
Ochranné oděvy		
<input checked="" type="checkbox"/> ochranné pracovní oděvy (dvojdielné, kombinézy)	EN ISO 13688, EN 342, EN 343+A1, EN 381-5,-11, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034+A1	6 až 24
<input type="checkbox"/> oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti bodnutí, pořízání apod.)	EN 381	12
<input type="checkbox"/> oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli	N 14605+A1	12 až 24
<input type="checkbox"/> oděvy na ochranu před nebezpečnými mikroorganismy	EN 14126	JP
<input type="checkbox"/> oděvy chránící před rozstříkem roztaveného kovu nebo před infračerveným zářením	EN 348, EN ISO 11612, EN ISO 6942	PO až 24
<input type="checkbox"/> oděvy odolné proti žáru a ohni	EN 11611, EN ISO 11612, EN 1486, EN ISO 14116	6 až 24
<input checked="" type="checkbox"/> oděvy proti chladu	EN 342, EN 343+A1, EN 14058	36
<input checked="" type="checkbox"/> oděvy proti vodě s impregnací (nepromokavé)	EN 342, EN 343+A1, EN 14058, EN 14360, EN ISO 15027-1	12 až 24
<input type="checkbox"/> oděvy na ochranu před ionizujícím zářením	EN 1073-1,2	36
<input type="checkbox"/> oděvy na ochranu před kontaminací radioaktivními částicemi	EN 1073-2	JP
<input type="checkbox"/> oděvy na ochranu proti statické elektřině a elektrickému oblouku	EN 1149-1,2,3,5, EN 61482-1-2	12
<input type="checkbox"/> oděvy prachotěsné a proti kapalným aerosolům	EN 14605+A1, EN ISO 13982-1; EN 13034 + A1	JP
<input type="checkbox"/> oděvy plynotěsné	EN 943, EN 14126	PV
<input checked="" type="checkbox"/> oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních materiálů	EN ISO 20471	6 až 24

PV	Podle určení výrobce
PO	Po opotřebení (u ochrany dýchacích orgánů do nasycení filtračního média)
JP	Pro jednorázové použití

Provádění dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností

Pokyny pro bezpečnou práci:

- Strážník obecní policie musí postupovat při řešení konfliktní situace dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, kde je definováno použití donucovacích prostředků, případně psa a služební zbraně. Strážník je oprávněn použít donucovací prostředky v zájmu ochrany jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačky či jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek. O tom, který donucovací prostředek použije, rozhoduje strážník podle konkrétní situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného zákrokem, přitom použije takového donucovacího prostředku, který je nezbytně nutný k překonání odporu osoby, která se dopouští protiprávního jednání.
- Mezi donucovací prostředky v rámci tohoto zákona patří: hmaty, chvaty, údery a kopy, slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, obušek a jiný úderný prostředek, pouta, úder služební zbraní, hrozba namířenou služební zbraní, varovný výstřel ze služební zbraně, technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Před použitím donucovacích prostředků je strážník povinen vyzvat osobu, proti které zakrokuje, aby ustupila od protiprávního jednání výzvou „jménem zákona“ a s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků.
- Techniky poutání: dodržovat zásady manipulace s pouty při poutání ve stoje, s opřením nebo bez opory, poutání v kleče nebo v lehu, snímání pout, zajištění pachatele pod hrozbou použití stříelné zbraně s následným poutáním, připoutání osoby k vhodnému předmětu.
- Při předvádění osoby se vždy přesvědčit, zda osoba nemá u sebe zbraň a zjistit totožnosti osoby a zajistit místo činu.
- Používat stanovený stejnohraj strážníka městské nebo obecní policie: odznak obecní policie podle vyhlášky č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů; černá, modrá nebo žlutá barva svrchní části stejnohraje a jejich kombinace; černá, modrá, žlutá nebo bílá označení „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“ výrazně odlišné od barvy podkladu, šachovnicová páska na pokrývce hlavy nebo na jiné části stejnohraje (je-li pokrývka hlavy strážníka OOPP nebo speciálním OOPP, jehož výrobní provedení to neumožňuje, nemusí být opatřena jednotným prvkem stejnohraje strážníka).
- Při kontrolách nebo předvádění osob, které jsou zjevně v podnapilém stavu nebo zjevně intoxikovány návykovými látkami, dodržovat stanovené techniky manipulace s lidmi, používat stanovené OOPP proti biologickým činitelům (především ochranné rukavice, případně i ochranu dýchacích orgánů). Při manipulaci s ostrými předměty, které mohou být infikovány biologickými činiteli (injekční stříkačky, rozbité láhve, oděv potřísněný krví nebo močí) používat vždy stanovené OOPP proti biologickým činitelům (především ochranné rukavice).

Zakázané práce:

- Vstupovat na místa se speciálním režimem (herny, kasina), pokud to není nezbytné z důvodu zajištění veřejného pořádku.
- Otevírat a vstupovat do obydlí, bytů nebo jiného uzavřeného prostoru, pokud neexistuje důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku.
- Použít donucovací prostředky proti těhotné ženě, osobě vysokého věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou nebo osobě zjevně mladší 15 let, vyjma případů, kdy útok těchto osob bezprostředně ohrožuje život a zdraví strážníka.

Dopravní kontroly a řízení dopravy

Pokyny pro bezpečnou práci:

- Strážník obecní policie používá při plnění úkolů vozidlo vybavené výstražným světlem modré barvy doplněné zvláštním zvukovým výstražným znamením. Použití toto zařízení v silničním provozu je oprávněn pouze na základě plnění úkolů obecní policie. Teprve v momentě, kdy je zařízení v činnosti, jde o vozidlo s právem přednostní jízdy. Při jízdě s právem přednosti jízdy musí strážník-řidič respektovat pravidla silničního provozu, avšak je povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost silničního provozu. V případě, že by došlo k dopravní nehodě, může být strážník považován za spoluviníka nehody.
- Znalost zásad při řízení provozu na pozemní komunikaci a při zastavování jedoucích vozidel.
- Používat předepsaný stejnohraj strážníka městské nebo obecní policie a stanovené OOPP pro pohyby na pozemní komunikaci při zastavování vozidel nebo řízení dopravy, např. vesta s vysokou viditelností, a dále zastavovací terč.
- Znalost praktických postupů při odstraňování vraku vozidla, použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, orientační vyšetření na přítomnost alkoholu v organismu a použití zařízení k měření rychlosti vozidel

Zakázané práce:

- Vstupovat na komunikace nebo do prostor se zákazem vstupu nepovolaných osob, pokud to není nezbytné z důvodu zajištění veřejného pořádku nebo řízení dopravy.

Práce s ručním a elektrickým nářadím

Pokyny pro bezpečnou činnost:

- Pro danou pracovní činnost musí být použito vhodné a nepoškozené nářadí, před každým jeho použitím je nutno jej zkontrolovat. Poškozené nářadí musí být ihned opraveno nebo vyměněno.
- Nářadí musí být pečlivě a pravidelně udržováno. Je nutno jej čistit a dbát na to, aby bylo vždy suché a řádně ukládáno.
- Při používání nářadí se řídit pokyny výrobce a provádět jeho pravidelnou kontrolu, údržbu a revize ve stanovených lhůtách.
- Při drobných opravách a základních servisních činnostech na dopravních prostředcích (např. opravy technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, huštění pneumatik dopravních prostředků) je v případě práce s nářadím nebo zařízením, při jehož činnosti může dojít k odletu částic nebo části zařízení (např. ruční brusky, vrtačky, vzduchové pistole aj.), nutné zamezit vstupu nepovolaných osob do ohroženého pracovního prostoru.
- Používání řetězové pily (např. při pomoci u odstraňování živelných událostí) je podmíněno jejím řádným technickým stavem. Řetězové pily musí být vybaveny krytem pohybujících se částí, antivibračním systémem, zachycovačem roztrženého řetězu a bezpečnostní brzdou řetězu. Řetězová pila se spalovacím motorem musí být vybavena tlumičem výfuku, spojkou automatického vypínání chodu řetězu při volnoběžném chodu motoru a funkční dlaňovou pojistkou umístěnou v horní části zadní rukojeti řetězové pily.
- Vždy je nutno používat stanovené OOPP, např. ochranné brýle a ochranné pracovní rukavice, které jsou vhodné k ochraně před nebezpečnými spojeními s jednotlivými pracemi.

Zakázané práce:

- S nářadím je zakázáno zacházet nešetrně (např. s ním házet, manipulovat s ním tahem za přírodní elektrický kabel, přetěžovat je apod.).
- Používat poškozené nářadí (poškozené rukojeti, pracovní nástroje, kryty, izolace apod.).
- Používat nářadí k účelům, pro které nebylo navrženo, konstruováno nebo dimenzováno.

Metodologie pro vyhodnocení rizik (k tabulce na s. 16)

Pravděpodobnost		Následky (závažnost)	
Lze očekávat (stává se často)	10	Katastrofa (mnoho SÚ, nebo škoda přes 100 mil. Kč)	100
Je to možné	6	Závažná havárie (několik SÚ, nebo škoda přes 10 mil. Kč)	40
Ne příliš obvyklé, ale možné	3	Havárie (jeden SÚ, nebo škoda přes 1 mil. Kč)	15
Ne příliš pravděpodobné, ale již se někde stalo	1	Vážná nehoda (těžký úraz, nebo škoda přes 100 tis. Kč)	7
Možné, ale nepravděpodobné, ještě se nestalo	0,5	Nehoda (úraz bez trvanlivých následků, nebo škoda přes 10 tis. Kč)	3
Prakticky nemožné	0,2	Porucha (drobné poranění, nebo škoda nad 1 tis. Kč)	1
Vyloučené	0,1		

Poznámka: SÚ = smrtelný úraz

Míra rizika (MR)	Úroveň rizika	Kategorie přijatelnosti	Priorita opatření
≥ 160	velmi vysoké riziko	nepřijatelné riziko	Přerušit provoz nebo ihned přijmout opatření ke snížení rizika
48 až 159	vysoké riziko		
20 až 47	významné riziko	podmíněně přijatelné riziko	Opatření ke snížení rizika přijmout bez zbytečného odkladu
8 až 19	zvýšené riziko		
3,1 až 7	mírné riziko	přijatelné riziko	Opatření ke snížení rizika provést podle pořadí významnosti
≤ 3	zanedbatelné riziko		

Poznámka: Tato karta BOZP je pouze základním východiskem pro praktické uplatňování zásad prevence rizik na pracovištích a neřeší uvedenou problematiku vyčerpávajícím způsobem. | Vypracoval: Ing. Lukáš Petík | Lektoroval: doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
© Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú., 2020 www.zuboz.cz