

Stručný výčet prováděných pracovních činností:

- Organizace a výkon dohledu nad obviněnými, obžalovanými a odsouzenými.
- Kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody.
- Sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
- Individuální pomoc obviněnému a působení na jeho osobu za účelem jeho nápravy.
- Mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným.
- Příprava pokladů pro uložení trestu nespojeného s odnětím svobody.
- Dohled nad výkonem alternativních trestů (obecně prospěšné práce, domácí vězení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a společenské akce).
- Spolupráce s příslušným soudcem, státním zástupcem a ostatními orgány při realizaci činností probace a mediace.
- Vedení spisové dokumentace.

Charakteristika místa výkonu práce:

Pracovní činnost je prováděna převážně ve vymezených vnitřních prostorách, jakými jsou administrativní pracoviště, věznice apod. Probační dohled nad odsouzenými osobami (vč. nezletilých) spočívající v kontrole plnění podmínek výkonu jim uložených alternativních trestů je prováděn také v domácnostech klientů, na pracovištích cizích zaměstnavatelů nebo municipalit, jakož i ve venkovním prostředí. Obvyklou součástí práce je přejíždění na různá místa v rámci daného soudního okresu.

Kvalifikační požadavky:

Nejvhodnějším vzděláním pro tuto pozici je magisterský studijní program v oboru právo a právní věda, nebo v oboru sociální politika a sociální práce, popřípadě v jiném společenskovědním oboru (např. speciální pedagogika, sociální péče, psychologie apod.). Nezbytnou podmínkou pro samostatný výkon daného povolání je úspěšné složení odborné zkoušky dle zákona č. 257/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obvyklým kvalifikačním požadavkem je také řídičské oprávnění skupiny B dle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Relevantní mimořádné provozní události:

- Úraz pracovníka v důsledku účinků mechanických rizik (uklouznutí na kluzké podlaze, odření, naražení, zasažení letícím předmětem, pořežení se o ostré nebo špičaté předměty, zasažení pracovním nástrojem stroje, popálení se o horkou vodu).
- Zasažení pracovníka elektrickým proudem při používání elektrických spotřebičů a výpočetní techniky.
- Poškození muskuloskeletálního systému (např. poranění zad při zvedání břemen, manipulaci se spisy ve zvýšené poloze apod.).
- Požár vlivem zkratu na elektrickém kancelářském vybavení.
- Uklouznutí a pád při pohybu po venkovních komunikacích (náledí, bláto, překážky, nerovnosti apod.) nebo při chůzi po schodech uvnitř objektů.
- Sražení, přejetí, odhození dopravním prostředkem při pochůzce mimo pracoviště nebo při pracovní cestě.
- Dopravní nehoda (srážka s jiným dopravním prostředkem, osobou, překážkou nebo v důsledku špatného stavu komunikace).
- Přenos infekčního onemocnění v přímém/nepřímém kontaktu s rizikovými klienty nebo při provádění kontrolních drogových testů.
- Napadení agresivním klientem, resp. osobou pod vlivem alkoholu nebo drog (pořežení nožem, zhmoždění údery tupou zbraní nebo rukou, kopy apod.), napadení zvířetem (pokousání, poškrábání).
- Psychické onemocnění pracovníka (narušení sociální kooperace, psychické vyčerpání, syndrom vyhoření).

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům:

- Práci smí vykonávat jen zdravotně a odborně způsobilí pracovníci.
- Pravidelné a důsledné provádění pracovně lékařských prohlídek.
- Seznámení pracovníků se všemi relevantními riziky spojenými s výkonem práce a s faktory pracovních podmínek a opatřeními přijatými proti jejich nežádoucímu působení na lidské zdraví.
- Školení o právních a ostatních předpisech v oblasti BOZP a PO.
- Seznámení pracovníků s umístěním prostředků první pomoci, jakož i se způsobem přivolání pomoci v případě nouze.
- Používání pouze určených a nepoškozených pracovních zařízení, strojů, pomůcek a nářadí v souladu s pokyny od výrobce.
- Dodržování schválených pracovních postupů a metodik.
- Důsledné dodržování návodu výrobce testovacích sad pro drogový screening.
- Pravidelné čištění a dezinfekce povrchů na pracovišti, kde se uskutečňuje jednání s klienty.
- Aktivní péče o duševní zdraví, vzdělávání a osvěta v oblasti psychosociálních rizik, duševní hygiena.
- Dodržování zásad osobní hygieny a péče o osobní zevnějšek coby nedílné součásti prevence přenosu infekčního onemocnění.
- Výcvik sebeobrany (např. Krav maga).
- Zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek před prací anebo v jejím průběhu.

Rizikové faktory:	Doporučené kategorie práce:	Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci zdravotních rizik (doplňte):	Základní právní předpisy, které se týkají výkonu práce (v platném znění):
<input type="checkbox"/> Prach	1 – 2 – 3 – 4		<ul style="list-style-type: none"> • Zákon č. 262/2006 Sb. § 101–108 • Zákon č. 309/2006 Sb. § 2,4,5,6 • Zákon č. 250/2021 Sb. § 19 • Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. § 3 • Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. § 3–5 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. § 2–4 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. § 10–12a, 25a, 27a, 34, 35, 38, 45 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. § 3, 4, Příloha
<input type="checkbox"/> Chemické látky	1 – 2 – 3 – 4		
<input type="checkbox"/> Hluk	1 – 2 – 3 – 4		
<input type="checkbox"/> Vibrace	1 – 2 – 3 – 4		
<input checked="" type="checkbox"/> Fyzická zátěž	1 – 2 – 3		
<input checked="" type="checkbox"/> Pracovní poloha	1 – 2 – 3		
<input checked="" type="checkbox"/> Zátěž teplem	1 – 2 – 3 – 4		
<input checked="" type="checkbox"/> Zátěž chladem	1 – 2 – 3		
<input checked="" type="checkbox"/> Psychická zátěž	1 – 2 – 3		
<input type="checkbox"/> Neionizující záření a elektromagnetická pole	1 – – 3		
<input checked="" type="checkbox"/> Zraková zátěž	1 – 2 – 3		
<input checked="" type="checkbox"/> Práce s biologickými činiteli	2 – 3 – 4		
<input type="checkbox"/> Zvýšený tlak vzduchu	2 – 3 – 4		

Četnost periodických lékařských prohlídek: Doporučená četnost pro kategorii 2: 1 za 4 roky (osoby mladší 50 let), resp. 1 za 2 roky (osoby starší 50 let). Pro noční práci: 1 za 2 roky. Pravidla pro provádění lékařských prohlídek včetně lhůt by si měl zaměstnavatel stanovit ve vnitřním předpise.

Karta BOZP pro profesi: Probační úředník

Seznam nebezpečí	Ohrožená část těla													Hodnocení rizik				
	Hlava						Horní končetiny			Dolní končetiny		Různé				N	P	MR (NP)
	lebka	sluch	zrak	dýchací orgány	obličej	celá hlava	ruce/prsty/zápěstí	páže	chodidlo	nohy (části)	pokožka	trup/břicho/záda	vnitřní část těla	celé tělo				
Mechanická nebezpečí																		
Padaající předměty									X									
Odletující částice																		
Ostré hrany						X												
Pohybující se části zařízení																		
Pohybující se předměty														X				
Kluzký / nestabilní povrch								X										
Špičaté předměty						X												
Látky pod tlakem nebo za sníženého tlaku																		
Zvířata						X			X									
Chemická nebezpečí																		
Nebezpečné plyny a páry																		
Nebezpečné kapaliny																		
Nebezpečné pevné látky																		
Aerosol, kouř																		
Nedostatek kyslíku																		
Nebezpečné odpady										X								
Biologická nebezpečí																		
Patogenní látky				X								X						
Alergeny																		
Živočišné jedy (toiny)																		
Mikroorganismy (viry, bakterie)												X						
Paraziti																		
Hmyz														X				
Elektrická nebezpečí																		
Elektrický oblouk																		
Živé části						X												
Statická elektřina																		
Elektromagnetické pole																		
Elektrický zkrat						X												
Blesk, atmosférická elektřina														X				
Nebezpečí záření																		
Optické záření (IČ, VIS a UV)			X															
Nízkofrekvenční el-mag záření (DV)																		
Vysokofrekvenční el-mag záření (KV)																		
Neionizující záření (IR, UV, laser)																		
Ionizující záření																		
Tepelná nebezpečí																		
Sálavé teplo																		
Konvektivní teplo																		
Kontakt s horkou kapalinou						X												
Kontakt s horkým plynem																		
Kontakt s taveninou																		
Kontakt s horkým povrchem																		
Plamen														X				
Výbuch																		
Kontakt s chladnou kapalinou																		
Kontakt s chladným plynem																		
Kontakt s chladným povrchem																		
Sníh, led, tříšť									X									
Nebezpečí hluku																		
Vysoce impulsní hluk																		
Proměnný hluk		X																
Ustálený hluk																		
Vysokofrekvenční hluk																		
Ultrazvuk																		
Infrazvuk a nízkofrekvenční hluk																		
Nebezpečí vibrací																		
Vibrace přenášená na ruce																		
Vibrace způsobující kmitání v horní části páteře a hlavy																		
Vibrace přenášené na celé tělo																		
Ergonomická nebezpečí																		
Vysoká teplota vzduchu														X				
Nízká teplota vzduchu														X				
Nízká/vysoká vlhkost vzduchu																		
Nízká úroveň osvětlení			X															
Oslňující světlo			X															
Blikání, stroboskopické jevy				X														
Příliš malé vizuální detaily			X															
Nevhodná výška pracovní roviny																		
Nedostatečná výška pracoviště																		
Omezený pracovní prostor														X				
Ztížený průchod														X				
Nepříjemná pracovní poloha											X							
Nevhodné dosahové vzdálenosti																		
Monotónní činnost																		
Vnucené pracovní tempo																		
Trvalé sledování obrazovek			X															
Ruční manipulace																		
- s náradím																		
- s břemeny											X							
- s vozíky																		

Doporučený rozsah osobních ochranných pracovních prostředků	Požadavek na shodu s normou	Orientační životnost (měs.)
Pro ochranu hlavy		
<input type="checkbox"/> ochranná přilba / průmyslová přilba s vysokým stupněm ochrany	EN 397+A1, EN 14052+A1	PV
<input type="checkbox"/> průmyslová přilba chránící při nárazu hlavou	EN 812	24
<input type="checkbox"/> protiiderová ochranná přilba	ČSN 395360	PV
<input type="checkbox"/> ochrana proti skalpování		24
<input type="checkbox"/> ochrana hlavy proti teple a plameni (kukla)	EN ISO 11612	24
<input type="checkbox"/> ochranná pokrývka hlavy proti slunečnímu záření nebo prachu		12
<input type="checkbox"/> ochranná pokrývka hlavy proti chladu	EN 342	24
Pro ochranu sluchu		
<input type="checkbox"/> zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky	EN 352-2	PO
<input type="checkbox"/> mušlové chrániče sluchu	EN 352-1	12
<input type="checkbox"/> akustické přílby (tzv. protihlukové přílby)		24
<input type="checkbox"/> mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přílbám	EN 352-3	12
<input type="checkbox"/> chrániče sluchu s přijímačem nebo s interkomem	EN 352-4,- 5,- 6	PV
Pro ochranu očí a obličje		
<input type="checkbox"/> ochranné brýle	EN 166	12
<input type="checkbox"/> ochranné brýle proti rentgenovému, laserovému, UV, IČ a VIS záření	EN 169, EN 170, EN 171, EN 172, EN 379+A1, EN 175	12
<input type="checkbox"/> ochranné obličejové štíty	EN 166, EN 1731	12
<input type="checkbox"/> svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem nebo kukly na ochranné přílby)	EN 166, EN 175, EN 379+A1	24
Pro ochranu dýchacích orgánů		
<input checked="" type="checkbox"/> filtrační polomasky (respirátory) / filtrační polomasky s integrovanou vrstvou aktivního uhlí	EN 149+A1	PO
<input type="checkbox"/> masky s filtry proti částicím, parám, plynům s vhodnou lícnicovou částí	EN 405+A1, EN 140, EN 136, EN 143,	PO
<input type="checkbox"/> izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu	EN 137, EN 138, EN 14593-1,2, EN 14594	36
<input type="checkbox"/> prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly	EN 12941+A2 / EN 12942	PV
Pro ochranu rukou a paží		
<input type="checkbox"/> rukavice na ochranu před mechanickými riziky nebo proti požezu	EN 420+A1, EN 388, EN 381-1, EN 1082-1,- 2	PO až 3
<input type="checkbox"/> rukavice na ochranu před vibracemi	EN ISO 10819	6
<input checked="" type="checkbox"/> rukavice na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli	EN 374-1,- 2,- 3,- 4	PO až 2
<input type="checkbox"/> rukavice na ochranu před elektřinou	EN 60903-ed.2, EN 12477+A1, EN 16350	3 až 6
<input type="checkbox"/> rukavice na ochranu před teplem nebo ohněm	EN 407, EN 12477+A1	3 až 6
<input type="checkbox"/> rukavice na ochranu před nízkými teplotami	EN 511	3 až 6
<input type="checkbox"/> rukavice na ochranu před ionizujícím zářením a radioaktivními látkami	EN 421	24
<input type="checkbox"/> palcové rukavice	EN 420+A1, EN 388	2
<input type="checkbox"/> ochranné návleky na prsty		1
<input type="checkbox"/> ochranné rukávy, náloketníky, zápěstní řemínky (nátepníky)	EN 1082-1,- 2	6 až 24
<input type="checkbox"/> ochranné rukavice pro práci ve vlhkém, mokřem nebo znečišťujícím prostředí	EN 420+A1	PO
Pro ochranu nohou		
<input type="checkbox"/> obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká, zejména do vlhkého prostředí	EN ISO 20347, EN ISO 20345	24
<input type="checkbox"/> obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou	EN ISO 20345, EN ISO 20346	12 až 24
<input type="checkbox"/> obuv, kterou lze rychle vyzout		12
<input type="checkbox"/> obuv s podešví odolnou proti žáru (perko)	EN ISO 20349	12
<input type="checkbox"/> obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví	EN ISO 20345	9 až 24
<input type="checkbox"/> obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv odolná proti vibracím	EN ISO 20345	12
<input type="checkbox"/> obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická	EN ISO 20345	12
<input type="checkbox"/> obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační	EN ISO 20345	6
<input type="checkbox"/> obuv chránící před chemickými látkami	EN 13832-2,- 3	6 až 12
<input type="checkbox"/> ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil	EN ISO 17249 ed.2	12
<input type="checkbox"/> ochrana nohou proti pořežení (kamaše)	EN ISO 381-5	6 až 12
<input type="checkbox"/> chrániče kolen	EN 14404+A1	12
<input type="checkbox"/> chrániče nártu	EN 13277	12
<input type="checkbox"/> vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu)	EN ISO 20345	24 až 36
Pro ochranu trupu a břicha		
<input type="checkbox"/> ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před mechanickými riziky nebo proti požezu	EN ISO 13998, EN ISO 11393-6	24 až 48
<input type="checkbox"/> ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před rozstříknutým roztaveným kovem	EN ISO 9185	24
<input type="checkbox"/> ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli	EN 14605+A1	6 až 12
<input type="checkbox"/> ochranné vesty, kabáty a zástěry proti chladu	EN 342	24 až 36
<input type="checkbox"/> vyhřívané vesty		36 až 72
<input type="checkbox"/> ochranné zástěry proti vodě		18
<input type="checkbox"/> záchranné plovací vesty	EN ISO 12402-6+A1	24 až 48
<input type="checkbox"/> zástěry na ochranu před rentgenovým zářením	EN 61331-3	24 až 36
<input type="checkbox"/> bederní pásy, protektory		24 až 36
Prostředky pro prevenci pádů		
<input type="checkbox"/> zachycovací postroje, spojovací prostředky, spojky, kotvící zařízení	EN 354, EN 361, EN 362, EN 795,	12
<input type="checkbox"/> prostředky pro zachycení nebo tlumení kinetické energie při pádu	EN 353-1+A1, EN 353-2, EN 355, EN 360, EN 363	PV
<input type="checkbox"/> pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení	EN 358,	PV
Ochranné oděvy		
<input type="checkbox"/> ochranné pracovní oděvy (dvojdielné, kombinézy)	EN ISO 13688, EN 342, EN 343+A1, EN 381-5,- 11, EN 1149-5,	6 až 24
	EN ISO 20471+A1, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034+A1	
<input type="checkbox"/> oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti bodnutí, pořežení apod.)	EN 381	12
<input type="checkbox"/> oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli	EN 14605+A1	12 až 24
<input type="checkbox"/> oděvy na ochranu před nebezpečnými mikroorganismy	EN 14126	JP
<input type="checkbox"/> oděvy chránící před rozstříkem roztaveného kovu nebo před infračerveným zářením	EN 348, EN ISO 11612, EN ISO 6942	PO až 24
<input type="checkbox"/> oděvy odolné proti žáru a ohni	EN 11611, EN ISO 11612, EN 1486, EN ISO 14116	6 až 24
<input type="checkbox"/> oděvy proti chladu	EN 342, EN 343+A1, EN 14058	36
<input type="checkbox"/> oděvy proti vodě s impregnací (nepromokavé)	EN 342, EN 343+A1, EN 14058, EN 14360, EN ISO 15027-1	12 až 24
<input type="checkbox"/> oděvy na ochranu před ionizujícím zářením	EN 1073-1,2	36
<input type="checkbox"/> oděvy na ochranu před kontaminací radioaktivními částicemi	EN 1073-2	JP
<input type="checkbox"/> oděvy na ochranu proti statické elektřině a elektrickému oblouku	EN 1149-1,2,3,5, EN 61482-1-2	12
<input type="checkbox"/> oděvy prachotěsné a proti kapalným aerosolům	EN 14605+A1, EN ISO 13982-1; EN 13034 + A1	JP
<input type="checkbox"/> oděvy plynotěsné	EN 943, EN 14126	PV
<input checked="" type="checkbox"/> oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních materiálů	EN ISO 20471	6 až 24

PV	Podle určení výrobce
PO	Po opotřebení (u ochrany dýchacích orgánů do nasycení filtračního média)
JP	Pro jednorázové použití

Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce

Administrativní práce

Pokyny pro bezpečnou práci:

- Výpočetní techniku a kancelářské potřeby rozmístit na pracovních stolech tak, aby byly dobře dostupné a snadno použitelné; neumísťovat je na okraje stolů, kde by mohlo dojít k jejich pádu. Za každým elektrickým přístrojem je nutné zajistit dostatek místa pro odvod tepla a větrání.
- Používat takové zobrazovací jednotky, kde se nebudou vyskytovat kmitání, plavání či poskakování znaků, řádků, střídání jasů a podobně.
- Obrazovka musí svou konstrukcí umožňovat posunutí, natočení a naklánění podle potřeby zaměstnance. Musí být umístěna tak, aby na ní nevznikaly reflexy ze svítidel nebo z jiných zdrojů, jako jsou okenní otvory, světlé stěny, nábytek a podobně.
- Vzdálenost obrazovky od očí pro obvyklou kancelářskou práci nesmí být menší než 40 cm.
- Volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a spodní hranou klávesnice musí umožňovat opření rukou i zápěstí.
- Písmena, číslice a symboly na tlačítkách klávesnice musí být dobře čitelné a kontrastní proti pozadí.
- Používat nastavitelnou kancelářskou židli, případně i podnožku.
- Nejdéle po 2 hodinách nepřetržité práce se zobrazovací jednotkou změnit druh práce, resp. udělat si 10minutovou přestávku.
- Při čištění elektrického zařízení (spotřebiče) je nutno vždy nejdříve odpojit elektrické zařízení od zdroje elektrické energie.
- Dbát na vhodné uložení přírodních kabelů k jednotlivým elektrickým spotřebičům a zabránit tak možnému zakopnutí nebo poškození těchto kabelů.
- Veškerá elektrická zařízení a spotřebiče používat zásadně podle návodu k obsluze.
- Dbát na zásady bezpečného chování v kuchyně, veškeré spotřebiče pro přípravu nápojů a pokrmů používat v souladu s návodem výrobce.
- Dbát zvýšené opatrnosti při přípravě teplých nápojů a pokrmů, z důvodu možného opaření (popálení).

Zakázané práce:

- Používat elektrické zařízení, které je zjevně poškozené (přírodní vodič, kryt apod.) nebo má demontované ochranné kryty.
- Při trvalé práci mít zobrazovací jednotku nastavenou tak, aby se uživatel nemusel natáčet při jejím sledování.
- Používat pro trvalou práci zařízení, u kterého nelze oddělit klávesnici od obrazovky (např. notebooky, tablety, ipady apod.).
- Zasahovat do elektrických součástí elektrických spotřebičů.
- Pro práci ve zvýšené poloze používat židle, křesla, skříňky apod., pracovat ve výšce nad 1,5 metru (platí pro výšku chodidel nad okolním terémem).

Probační dohled na výkonem alternativních trestů

Pokyny pro bezpečnou práci:

- Před zahájením práce provést rozhovor s klientem za účelem zjištění jeho aktuálního duševního stavu.
- Provést vizuální monitoring místa, kde má být probační dohled proveden (obydlí klienta, venkovní prostor, sportoviště apod.).
- Při pobytu v neznámém prostředí být ostražitý s ohledem na možný výskyt nečekané situace (např. zvíře, člen domácnosti) nebo rizika zakopnutí či pádu při pohybu v tmavých místech nebo na kluzkém povrchu.
- Vyvarovat se fyzickému kontaktu, při němž by mohlo dojít k přenosu infekce z klienta na pracovníka. Při jednání s klientem, který by mohl být šířitelem infekčního onemocnění přenášejícího se vzduchem, nutno použít respirátor nebo lékařskou roušku.
- Po celou dobu pobytu mimo stále pracoviště mít u sebe zapnutý mobilní telefon.
- Do rizikových lokalit nebo ke klientům, o nichž je známo, že mohou být agresivní nebo jinak nebezpeční, je nutné chodit ve skupině minimálně dvou pracovníků, popř. za asistence policie.
- V případě agresivního chování klienta přistupovat k němu asertivně, udržovat od něj odstup (alespoň 1 metr) a co nejrychleji s ním ukončit jednání, popř. přivolat pomoc.
- Veškerou pracovní činnost u klienta ihned zaznamenat do spisu (elektronická nebo papírová databáze), včetně případných incidentů.
- Jakékoliv problémy při práci ihned ohlásit svému nadřízenému.
- Před zahájením jízdy automobilem provést uživatelskou kontrolu jeho provozuschopnosti a při zjištění závady jízdu neprovádět.
- Udržovat ve vozidle pořádek a čistotu, nepřevážet uvnitř vozidla nezajištěné předměty, které by mohly při prudkém brzdění způsobit zranění.
- Při jízdě dodržovat pravidla silničního provozu.

Zakázané práce:

- Vstupovat do obydlí klientů v případě, že je z chování klienta zřejmé, že je pod vlivem alkoholu nebo drog, případně se chová podezřele.
- Přelézat a přeskakovat překážky, skákat ze schodů, z terénních vyvýšenin apod.
- Vstupovat do míst, kde není zřejmá nosnost podložky nebo hloubka pod viditelným povrchem (např. kaluže, poklapy kanálů a šachet, přechodové lávky apod.). Vstupovat do tmavých míst (sklepní prostory, neosvětlené místnosti, půdy).
- Dotýkat se elektrických zařízení, strojů nebo jiných věcí v domácnosti klienta, které by mohly představovat riziko úrazu nebo přenosu infekčního onemocnění.
- Pohybovat se po rampách, plošinách, můstcích, lávkách apod., jsou-li tyto výše jak 1,5 metru nad zemí nebo nad hladinou vody a nejsou-li opatřeny zábradlím.
- Požívat jakékoli jídlo nebo nápoje nabídnuté klientem.
- Mazlit se se zvířaty chovanými klienty.
- Pro pracovní cesty používat jiný než zaměstnavatelem určený dopravní prostředek, anebo dopravní prostředek se zjevnými technickými závadami.
- Svěřit řízení služebního vozidla jiné (neoprávněné) osobě, nezajistit vozidlo proti zneužití neoprávněnou osobou, brát během jízdy stopaře.

Provádění slinných nebo močových testů na drogy

Pokyny pro bezpečnou práci:

- Testovací sady používat a skladovat dle návodu výrobce.
- Vyvarovat se jakémukoli přímému kontaktu s odebíraným biologickým vzorkem (dotyk kůží, vdechováním aerosolů, požití).
- Testování provádět za použití stanovených osobních ochranných pracovních prostředků (nitřilové rukavice, respirátor).
- Použít testovací sady z OOPP shromažďovat v klinik boxech nebo chladničkách a následně je likvidovat dle stanoveného postupu (obvykle na tyto odpady není nahlíženo jakožto na infekční materiál).
- Chladničky určené pro skladování vzorků nebo testovacích sad řádně označit značkou „biohazard“
- Po skončení práce si důkladně umýt ruce a použít dezinfekční krém.

Zakázané práce:

- Jíst nebo pít během provádění testování.
- Ponechávat v blízkosti místa odběru vzorků potraviny nebo nápoje.
- Uskladňovat v chladničkách určených pro skladování vzorků nebo testovacích sad jakékoli požitaviny (jídlo, pití).
- Rozebírat testovací sady, používat jejich části (vč. chemických činidel) k jiným účelům, než pro které jsou určeny výrobcem.

Metodologie pro vyhodnocení rizik (k tabulce na s. 16)

Pravděpodobnost	Následky (závažnost)
Lze očekávat (stává se často)	Katastrofa (mnoho SÚ, nebo škoda přes 100 mil. Kč)
Je to možné	Závažná havárie (několik SÚ, nebo škoda přes 10 mil. Kč)
Ne příliš obvyklé, ale možné	Havárie (jeden SÚ, nebo škoda přes 1 mil. Kč)
Ne příliš pravděpodobné, ale již se někde stalo	Vážná nehoda (těžký úraz, nebo škoda přes 100 tis. Kč)
Možné, ale nepravděpodobné, ještě se nestalo	Nehoda (úraz bez trvanlivých následků, nebo škoda přes 10 tis. Kč)
Prakticky nemožné	Porucha (drobné poranění, nebo škoda nad 1 tis. Kč)
Vyloučené	Poznámka: SÚ = smrtelný úraz

Míra rizika (MR)	Úroveň rizika	Kategorie přijatelnosti	Priorita opatření
≥ 160	velmi vysoké riziko	nepřijatelné riziko	Přerušit provoz nebo ihned přijmout opatření ke snížení rizika
48 až 159	vysoké riziko	podmíněně přijatelné riziko	Opatření ke snížení rizika přijmout bez zbytečného odkladu
20 až 47	významné riziko		
8 až 19	zvýšené riziko	přijatelné riziko	Opatření ke snížení rizika provést podle pořadí významnosti
3,1 až 7	mírné riziko		
≤ 3	zanedbatelné riziko		

Poznámka: Tato karta BOZP je pouze základním východiskem pro praktické uplatňování zásad prevence rizik na pracovištích a neřeší uvedenou problematiku vyčerpávajícím způsobem. | Vypracoval: doc. RNDr. Petr. A. Skřehot, Ph.D., MSc. | Lektoroval: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA | © Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú., 2025, www.zuboz.cz